

OBEC VARÍN
Špeciálny stavebný úrad
Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

Naša zn.: OcuVarín-2025-105
Evid.č.: 728/2025

Vo Varíne 27.02.2025

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 378 08 427

(ďalej len "stavebník") dňa 06.02.2025 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

**Vážska cyklo dopravná trasa úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK (Považská Bystrica) -
Etapa Horný Hričov-Divinka**

v rozsahu:

D 101 Cyklochodník

D 201 Oporný múr v km 0,000 - 0,085 51

D 202 Oporný múr v km 0,085 51 - 0,754 29

(ďalej len "stavba") na pozemkoch – líniová verejnoprospešná stavba registra "C" parc.č. - líniová stavba v k.ú. Horný Hričov, Divinka, Svederník. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Žilina - stavebný úrad vydalo dňa 18.09.2019 územné rozhodnutie č. 11428/2019-41278/2019-OSP-DB, právoplatné dňa 06.11.2019 na stavbu: „Vážska cyklo dopravná trasa, úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK/TSK-(Považská Bystrica) “ na pozemku parc.č.-líniová stavba v k.ú. Mikšová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hlinik nad Váhom, Kotešová, Horný Hričov, Svederník, Divinka, Považský Chlmec, Žilina a dňa 10.08.2023 Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia č. 5301/2023-139664/2023-SÚ-TAA, právoplatné dňa 21.09.2023.

Stavba obsahuje:

Účelom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je návrh nového chodníka pre cyklistov (SO 101 a z návrhu oporných múrov (SO 201, SO 202), ktoré prechádzajú katastrálnym územím obce Horný Hričov a Divinka. Cyklochodník bude ohraničený z ľavej strany cestou II/507 a z pravej strany vodnou nádržou Hričov. Stabilitu násypu zabezpečia oporné múry, ktoré sú navrhované takmer na celej dĺžke cyklochodníka. Od telesa cesty II/507 je cyklistický chodník oddelený oceľovým zvodidlom. Novonavrhovaný cyklochodník bude kategórie CYK 2x1,0m. s celkovou dĺžkou 779,93m.

D 101 Cyklochodník

Navrhovaný cyklistická komunikácia začína na hati vodnej nádrže Hričov, kde sa napája na cyklotrasu smerujúcu do obce Kotešová, smerom na západ, pokračuje rovnobežne s cestou II/507 smerom na Žilinu a končí v k.ú. Divinka, kde sa napojí na ďalší úsek. Predmetný úsek sa tiahne pozdĺž cesty II/507 ale komunikáciu nekrižuje v žiadnom mieste. Šírka

navrhovaného chodníka bude 2*1,0m tj. 1,0m pre každý pruh. Chodník bude spádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% v smere od vodnej priehrady Hričov k ceste II/507 a odtiaľ do uličných vpustov v úseku pozdĺž železobetónového oporného múru. Pozdĺž gabionového oporného múru sa priečny sklon klopí v smere k vodnej nádrži Hričov v sklone 2% a tým sa zabezpečí odvodnenie zrážkových vôd zo samotného telesa cyklochodníka. V miestach kde sa existujúca komunikácia klopí k novo navrhovanému cyklochodníku sú navrhované uličné vpuste na odvedenie povrchovej zrážkovej vody z cesty II/507, ktoré vyústia cez driek oporného múru do okolitého terénu. Povrchová úprava chodníka je navrhovaná z asfaltobetónu. Na konci riešeného úseku je navrhovaná spevnená plocha, na ktorú bude mať prístup aj ťažká nákladná doprava. Konštrukčné zloženie chodníka pre cyklistov určenej pre prejazd ťažkej nákladnej dopravy bude z cementobetónu sk.III +2x KARI sieť. Záhonový betónový obrubník 50x150x1000 bude z pravej strany cyklochodníka v mieste gabionového oporného múru a obojstranne v mieste násypu. Na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a fyzické oddelenie cyklochodníka od cesty II/507 je navrhnuté pravostranné zábradelné zvodidlo na ceste II/507 v smere staničenia cyklochodníka s celkovou dĺžkou 742m vrátane výškových nábehov na začiatku a konci zvodila.

D 201 Oporný múr v KM 0,000-0,085 51

Účelom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu oporného múru, ktorý bude podopierať plánovaný cyklistický chodník a bude prechádzať extravilánom obce Horný Hričov a Divinka. Terén v trase mierne klesá a stúpa, oporný múr je navrhnutý po pravej strane cyklochodníka kde terén v priečnom smere klesá k brehu vodnej nádrže Hričov. Cieľom vybudovania oporného múru je snaha o zmenšenie zásahu do vodného toku a nadviazanie na existujúci betónový múrik. Oporný múr je navrhnutý ako gravitačná železobetónová konštrukcia, s celkovou dĺžkou 84,02m, driek oporného múru má šírku 350mm a premenlivú výšku v rozmedzí 1,403-2,491m. V korune múru je rímsa so šírkou 500mm a hrúbkou 100mm, do rímsy bude ukotvené oceľové zábradlie výšky 1,1m pomocou chemických kotiev. V prípade nevhodného podložia pod základmi, toto bude potrebné vymeniť. Za rubom múru je navrhovaná perforovaná drenážna rúra DN 160mm. Rúra bude zberať vodu z cyklochodníka, ktorá presiakne do podložia. Na styku hrany cesty II/507 a cyklochodníka budú zriadené uličné vpuste, ktoré budú zachytávať a odvádzať povrchovú vodu z komunikácie a z cyklochodníka., následne budú vpusty vyvedené cez driek múru smerom do voľného terénu. Okolie oporného múru bude opevnené lomovým kameňom hrúbky 200mm.

SO 202 Oporný múr v km 0,085 51-0,754 29

Účelom projektovej dokumentácie je vypracovanie návrhu oporného múru, ktorý bude podopierať plánovaný cyklistický chodník a bude prechádzať extravilánom obce Divinka. Terén v trase mierne klesá a stúpa, šírka cyklochodníka bude 2,0m. Oporný múr je navrhnutý po pravej strane cyklochodníka, kde terén v priečnom smere klesá smerom k brehu vodnej nádrže Hričov. Cieľom vybudovania oporného múru je snaha o zmenšenie zásahu do vodného toku a zabránenie výrubu drevín. Oporný múr je navrhnutý ako gravitačná gabiónová konštrukcia, s celkovou dĺžkou 670m a bude tvorený drôtokamennými košmi, ktoré budú ukladané na seba s výškou 2,0m, s výplňou z pevných úlomkov hornín, v korune drieku sa zabetónuje trojmadlové zábradlie výšky 1,4m. Na styku hrany cesty II/507 a cyklochodníka budú zriadené uličné vpuste, ktoré budú zachytávať a odvádzať povrchovú vodu z komunikácie, následne budú vpusty vyvedené cez múr smerom do voľného terénu. V korune múrov bude osadené oceľové dvojramenné zábradlie výšky 1,3m.

Obec Varín ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. V zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. V zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkové dni v čase stránkových hodín (Obec Varín, Stavebný úrad, Námestie sv. Floriána 1002, úradné dni: Po 8:00 – 15,00 St 8:00 – 18:00).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Michal CVACHO
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Varín, Horný Hričov, Divinka, Svederník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Doručí sa:

Účastníci:

1. Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť touto stavbou dotknuté **sa doručuje verejnou vyhláškou** (líniová stavba) v zmysle §61 ods. 4 stavebného zákona

Na vedomie:

2. SEVAK a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. OÚ Žilina - Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 - šs život. prostredie
 - šs v odpad. hospodárstve
 - šs OPaK
 - šs vodná správa
6. OÚ Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. OÚ Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Slovenský vodohospodársky podnik s.p., Povodie horného Váhu o.z. „Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
10. OR HaZZ Žilina, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 2 Bratislava
12. TES Media s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
13. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
15. Slovenské elektrárne a.s., závod Vodné elektrárne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
16. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
17. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava
18. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. ŽSK – odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina
20. Obec Horný Hričov, Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov
21. Obec Divinka, Divinka 142, 013 31 Divina
22. Obec Svederník, Svederník 48, 013 32 Svederník
23. Obec Varín, Nám. Sv. Floriána 1, 013 03 Varín
24. DAQE Slovakia s.r.o., - Ing. Lukáš Rolko, Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – projektant
25. 2x spis